

NOTA SOBRE LA SINONIMIA DE «LINEPITHEMA» MAYR (Hym. Formicidae. Dolichoderinae)

Por N. KUSNEZOV

SUMMARY

Note on the synonymy of «Linepithema» Mayr (Hym. Formicidae. Dolichoderinae).—The author places *Anillidris* Santschi in the synonymy of *Linepithema* Mayr.

No ha sido posible consultar la descripción original de Mayr, sin embargo la descripción y dibujo reproducidos por Emery (1913) permiten afirmar la identidad de *Anillidris* con *Linepithema*, cuyo macho ha sido descrito por Mayr setenta años antes de la publicación de *Anillidris* por Santschi en 1936.

De acuerdo con todos los datos disponibles, el género *Linepithema* ha sido encontrado hasta ahora en Perú, en el norte de la Argentina (Loreto, Misiones, Ogloblin y Reserva Nacional Finca del Rey, Salta, Kusnezov, esta última procedencia aún sin publicar) y en el sur de Brasil (Nueva Teutonia, Borgmeir, 1937). Para los datos biológicos, véase Santschi 1936 y 1937.

La sinonimia de *Linepithema* Mayr es por lo tanto como sigue:

Linepithema Mayr 1866, *Sitzb. Akad. Wiss. Wien* **53**: 496. Especie típica *fuscum* Mayr. *Ibidem* p. 497, pl. fig. 7. Perú.

Linepithema Emery 1913, *Gen. Insect.*, fasc. 137: 14, pl. 1, fig. 3.

Anillidris Santschi 1936, *Rev. de Entom., Río de Janeiro*, **6**: 414. Especie típica *A. bruchi* Santschi. *Ibidem* p. 414, figs. 21-28 *Nov. sin.*

Anillidris Santschi 1936, *Rev. de Entom., Río de Janeiro*, **6**: 414. Especie típica de *bruchi*).

Anillidris Borgmeir 1937. *Archiv. Inst. Biol. veg., Río de Janeiro*, **3** (2): 251.